

Data wysłania : 06.03.2026


Data otrzymania : 06.03.2026

Numer sprawy : 2026-18391

Od: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA

Do:

URZĄD GMINY W TROSZYNIE
<AE:PL-52307-65434-BDVGT-24>



dm-DE-DSW-DUW-WFW.071.187.2026.2

Dotyczy: zawiadomienia w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla części działki o numerze ewidencyjnym: 346 obręb Kleczkowo; gmina Troszyn

Załączniki:

1. 2026-18391.pdf



2026-18391

Podpis elektroniczny
zweryfikowano w dniu 06.03.2026
Wynik weryfikacji:
ważny/ ~~nieważny~~/ brak możliwości weryfikacji

DE-DSW-DUW-WFW.071.187.2026.2

.....
podpis sporządzającego wydruk

Warszawa, 6 marca 2026r.

URZĄD GMINY W TROSZYNIE

UL. SŁOWACKIEGO 13

07-405 TROSZYN

Dotyczy: zawiadomienia w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla części działki o numerze ewidencyjnym: 346 obręb Kleczkowo; gmina Troszyn.

W odpowiedzi na pismo znak: UG.6701 .2025 z dnia 25.02.2026 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla ww. obszaru, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Troszyn nr: XII/74/25 z dnia 28 listopada 2025 r., informujemy, że na obszarze objętym MPZP nie istnieją i nie są planowane urządzenia sieci przesyłowej będące własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie.

W związku z powyższym, na obecnym etapie nie zgłaszamy wniosków do sporządzonego MPZP.

Wszelką korespondencję w niniejszej sprawie należy przekazywać:

- w formie papierowej – na adres: PSE S.A., Departament Eksploatacji w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa lub
- w formie elektronicznej - na adres e-mail: kancelaria@pse.pl, ePUAP: /PSE_SA/SkrytkaESP, e-Doręczenia: AE:PL-43899-49816-SADFB-24

Kontakt telefoniczny pod nr

Sprawę ze strony PSE S.A. prowadzi Pan

Niniejsze pismo zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z poważaniem

Z upoważnienia Zarządu PSE S.A.

Pełnomocnik Substytucyjny

Kopię otrzymują:

1. PSE S.A., Departament Eksploatacji,
2. PSE S.A., Centralna Jednostka Inwestycyjna,
3. PSE S.A., Departament Rozwoju Systemu,
4. PSE S.A., Wydział Eksploatacji Sieci Warszawa.
5. a/a

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna,

05-520 Konstancin Jeziorna, Warszawska 165

Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament Eksploatacji w Warszawie, 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 132

Sekretariat: tel. +48 22 690 96 01 fax +48 22 690 96 06, www.pse.pl mail: sekretariat.centrum@pse.pl

NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,

Wysokość kapitału zakładowego: 9.605.473.000.00, kapitał zakładowy w całości wpłacony

Numer rachunku bankowego:

5612405918111100049137468

Warszawa, 6 marca 2026 r.

GI/IP/IPR/ŻW/ 197918 /2026

L. dz. /PGED0217818KW26/2026



Urząd Gminy w Troszynie
ul. J. Słowackiego 13
07-405 Troszyny

URZĄD GMINY
w Troszynie
Wpłynęło dnia 09.03.2026
Nr 1430/26 zał.

Dotyczy: zawiadomienia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 346, obręb Kleczkowo, gmina Troszyny.

W odpowiedzi na Państwa pismo UG.670.1.2025, otrzymane 04.03.2026r, uprzejmie informujemy, że przystępując do sporządzania planu obejmującego ww. obszar należy stosować zasady określone w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późniejszymi zmianami) oraz uwzględnić:

- rozbudowę sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia oraz budowę nowych stacji transformatorowych SN/nN;
- pasy dla linii średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego w ciągach drogowych;
- konieczność prowadzenia linii SN i nN po oddzielnych trasach – w szczególnych przypadkach dopuszcza się lokalizację linii SN i nN na wspólnej trasie;
- projektowanie w istniejących liniach napowietrznych SN stacji transformatorowych słupowych (w szczególnych przypadkach dopuszcza się budowę wolnostojących stacji wewnętrznych), natomiast w istniejących liniach kablowych SN należy projektować wolnostojące stacje wewnętrzne;
- zapisy ogólne dotyczące tras linii SN i nN, które umożliwiłyby ewentualne wykonanie zasilania liniami napowietrznymi jak i kablowymi. Uwaga ta dotyczy również stacji wewnętrznych i słupowych;
- rezerwy terenu pod budowę nowych stacji, jeśli takie będą niezbędne do zasilania danego terenu;
- dopuszczanie, na terenie obszarów chronionych, skracania wysokości lub usuwania drzew i krzewów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi;
- zakaz nasadzeń pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3m;
- nakaz przycinania drzew i krzewów rosnących pod liniami elektroenergetycznymi;

- zachowanie istniejących linii elektroenergetycznych wysokich napięć (WN) 110 kV, średnich napięć (SN) 15kV i niskich napięć (nN) 0,4 kV oraz istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych WN/SN i SN/nN.

Szczegółowe plany zagospodarowania poszczególnych terenów powinny przewidywać rezerwację miejsc i terenu dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnych dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach budynków i budowli w energię elektryczną, a także oświetlenia terenu wokół obiektów.

Rozwój systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ma polegać na odbudowie, przebudowie i modernizacji istniejących linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych a także na odbudowie, przebudowie, modernizacji i wymianie istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych oraz budowie nowych stacji.

Przylączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, powstała w wyniku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi będzie się odbywać w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwe przedsiębiorstwo energetyczne według zasad określonych w przepisach prawa energetycznego.

Dla istniejących i projektowanych linii nN, SN i WN należy pozostawić odpowiednie korytarze uwzględniające wymagane przepisami odległości od innych obiektów.

W związku z zapisami art. 7 pkt. 8d ustawy Prawo energetyczne, które mówią o tym, że do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV dołącza wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, prosimy zwracać na ten fakt uwagę w przypadku opracowywania miejscowych planów.

Jeśli Gmina zakłada rozwój źródeł energii na swoim terenie, to powinna w planie wprowadzić odpowiednie zapisy, które umożliwią inwestorowi wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia źródła. Należy podkreślić, że w miejscowym planie musi być wskazany konkretny rodzaj źródła jaki Gmina dopuszcza na danym terenie np. elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne itd.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Dział Rozwoju Sieci

podpis, pieczęć

Wykonano w 3 egzemplarzach:

1. Egzemplarz nr 1 – Urząd Gminy w Troszynie
2. Egzemplarz nr 2 – RE-3
3. Egzemplarz nr 3 – a/a

Wykonała: Żaneta Wysocka

Data wystania : 09.03.2026

Data otrzymania : 09.03.2026

wysłać

URZĄD GMINY
w Troszynie

wpłynęło dnia 09.03.2026

Nr 4479/26 zał.

Od: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE

<AE:PL-30266-56662-WUSFI-22>

Do:

URZĄD GMINY W TROSZYNIE

<AE:PL-52307-65434-BDVGT-24>

6.01.2026

Znak sprawy: WPZ.5263.78.2026

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Troszyn z dnia 25 lutego 2026 r. znak UG.670.1.2025, w przedmiocie składania wniosków na etapie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 346, obręb Kleczkowo, gmina Troszyn, przesyłam pismo Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 6 marca 2026 r. znak WPZ.5263.78.2026.1.

Załączniki:

1. WPZ.5263.78.2026.1_Wnioski_do_uchwały_w_sprawie_sporządzania_MPZP_Kleczkowo_gm._



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Warszawa, 06-03-2026 r.

Podpis elektroniczny
zweryfikowano w dniu 06.03.2026
Wynik weryfikacji:
ważny/ nieważny/ brak możliwości weryfikacji

podpis sporządzającego wydruk

WPZ.5263.78.2026.1

**Urząd Gminy w Troszynie
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice**

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Troszyn z dnia 25 lutego 2026 r. (data wpływu 4 marca 2026 r.) znak UG.670.1.2025, w przedmiocie składania wniosków na etapie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 346, obręb Kleczkowo, gmina Troszyn (uchwała z dnia 28 listopada 2025 nr XII/74/25), Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej informuje, że:

- na terenie gminy Troszyn nie znajdują się zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- informacja o możliwości lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej powinna znaleźć się w projekcie planu miejscowego, jeśli wyznaczono tereny z możliwością takiego przeznaczenia. Wprowadzając przedmiotowe zapisy należy uwzględnić ograniczenia lokalizacyjne wynikające z art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2025 r. poz. 647 ze zm.), mając na uwadze politykę zachowania bezpiecznych odległości w kontekście zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi.

Jednocześnie wskazuje się, że na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.), w związku z art. 3 pkt 45 ustawy Prawo ochrony środowiska należy stwierdzić, iż właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej ze względu na sprawy dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest komendant powiatowy/miejski Państwowej Straży Pożarnej – w tym przypadku Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

Zastępca Komendanta
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.

Do wiadomości:

Komendant Miejski PSP w Ostrołęce

Warszawa, 06.03.2026 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
 ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
 tel. 22 667 39 50

Dział Rozwoju OZG Warszawa
 rozwoj.warszawa@psgaz.pl

Urząd Gminy Troszyn

ul. Juliusza Słowackiego 13
 07-405 Troszyn

URZĄD GMINY
 w Troszynie

wpłynęło dnia 13.03.2026 r.
 Nr 192/26 Zał.

Wasz znak: UG.670.1.2025

Nasz znak: PSGWA.RODZ.422.235.26

Dot.: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 346, obręb Kleczkowo, gmina Troszyn

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo otrzymane w dniu 04.03.2026 r., w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 346, obręb Kleczkowo, gmina Troszyn mając na uwadze obopólne korzyści wynikające ze współpracy Przedsiębiorstwa Gazowniczego z gminami przy gazyfikacji nowych obszarów i zastosowania ekologicznego czynnika energetycznego, jakim jest gaz ziemny, zwracamy się z prośbą o umieszczenie w treści zmiany MPZP poniższych zapisów:

1. Warunki techniczne, jakim winny odpowiadać sieci gazowe określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26.04.2013 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw z 04.06.2013 r. poz. 640. W przypadku zmiany powyższego rozporządzenia warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami;
2. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy wprost uwzględnić ograniczenia w możliwości użytkowania terenów wokół gazociągów, które wynikają z postanowień § 10 rozporządzenia technicznego i wskazane zostały powyżej. Postanowienia takie mogą przybrać postać wyraźnego przytoczenia wspomnianych powyżej zakazów, z określeniem szerokości strefy kontrolowanej, bądź też takiego określenia przeznaczenia obszaru na danym terenie wchodzącego w skład strefy kontrolowanej gazociągu, który pozostanie w zgodzie z tymi zakazami.
3. Z tych względów proponujemy, aby w sporządzanych planach lub zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów, na których zlokalizowane są lub mają być zlokalizowane dystrybucyjne sieci gazowe, w szczególności gazociągi wysokiego ciśnienia ustalać, że:
 - a. w obszarze strefy kontrolowanej należy planować zieleń miejską, izolacyjną, itp. o szerokości odpowiadającej ograniczeniom w budowie obiektów, sadzeniu drzew i w prowadzeniu działalności gospodarczej nad gazociągami wynikającymi ze strefy kontrolowanej;

- b. w przypadkach, kiedy gmina nie może przeznaczyć pasa gruntu nad gazociągami na zieleni miejską, izolacyjną lub nie może zmienić dotychczasowego przeznaczenia pasa gruntu zagospodarowanego w sposób, który jest dopuszczalny w strefie kontrolowanej, sugerujemy, aby ujmować w postanowieniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego informacje o występujących ograniczeniach w zabudowie i zagospodarowaniu danej nieruchomości oraz obowiązku zachowania wymaganych szerokości stref kontrolowanych dla gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisami Prawa budowlanego.
4. W strefie kontrolowanej mogą być podejmowane działania ograniczające prawa własności nieruchomości poprzez ustanowienie służebności przesyłu gwarantującej dostęp do infrastruktury gazowej dla służb eksploatacyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
5. Gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic i dróg znalazłyby się pod jezdnią, należy przenieść w pas drogowy poza jezdnię na koszt inwestora budowy;
6. Gazyfikacja będzie możliwa przy spełnieniu kryteriów technicznych oraz ekonomicznej opłacalności inwestycji, po zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem Gazowniczym.
7. W przypadku przebudowy/modernizacji istniejącej sieci gazowej i przyłączy dopuszcza się zachowanie nieeksploatowanych urządzeń infrastruktury liniowej bez konieczności ich fizycznego usuwania z terenu.

Informujemy, że w miejscowości Troszyn znajdują się gazociągi średniego ciśnienia należące do PSG. Najważniejsze gazociągi na tym terenie są położone wzdłuż głównych ulic i mogą stanowić gazociągi bazowe dla dalszych gazyfikacji.

Osobą prowadzącą niniejszą sprawę jest
Gazowniczy w Warszawie,

z Działu Rozwoju, Oddział Zakład

Z poważaniem



Dział Rozwoju

Data wysłania : 12.03.2026

Data otrzymania : 12.03.2026

Numer sprawy : OŚ.670.8.2026.SP

wysine

Od: STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE

<AE:PL-30113-60487-SHSIF-21>

Do:

URZĄD GMINY W TROSZYNIE

<AE:PL-52307-65434-BDVGT-24>

URZĄD GMINY
w Troszynie

wpłynęło dnia 12.03.2026r.

Nr 1931/26 zał. 2

pismo, OŚ.670.8.2026.SP

Załączniki:

1. Kleczkowo_uwagi_OŚ.670.8.2026.SP.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI

Plac Gen. J. Bema 5

07-410 Ostrołęka

OŚ.670.8.2026.SP

Podpis elektroniczny
zweryfikowano w dniu 12.03.2026
Wynik weryfikacji:
ważny/ nieważny/ brak możliwości weryfikacji
.....
podpis sporządzającego wydruk

Ostrołęka, 12 marca 2026 roku

Wójt Gminy Troszyn
ul. Słowackiego 13
07-405 Troszyn

W nawiązaniu do zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 346, obręb Kleczkowo gmina Troszyn (znak: UG.670.1.2025) z dnia 25.02.2026 roku (data wpływu: 03.03.2026 r.) Starosta Ostrołęcki jako organ ochrony środowiska zgodnie z art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz. 647, ze zm.) oraz jako organ administracji geologicznej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2026 r., poz. 69) informuje:

- o W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 15, ust. 2, pkt. 7 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130, ze zm.) określa się obowiązkowo granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

z up. Starosty Ostrołęckiego

Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa

Data wysłania : 16.03.2026

Numer sprawy : OTO-UO-421.3.2026.MM

Wysine

Od: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE

<AE:PL-22132-57606-GSUAS-25>

Do:

URZĄD GMINY W TROSZYNIE

<AE:PL-52307-65434-BDVGT-24>



Wnioski Zarządu Województwa Mazowieckiego dot. sprawy znak: UG.670.1.2025

Szanowni Państwo,
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, działające z upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego, przekazuje wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 346, obręb Kleczkowo.

Z wyrazami szacunku.

Załączniki:

1. OTO-UO-421.3.2026.MM.pdf

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

OTO-UO-421.3.2026.MM

Warszawa, dnia 16.03.2026 r.

Podpis elektroniczny
zweryfikowano w dniu 16.03.2026 r.
Wynik weryfikacji:
ważny/ nieważny/ brak możliwości weryfikacji

.....
podpis sporządzającego Wydruk

Pan
Edwin Mierzejewski
Wójt Gminy Troszyn
ul. Juliusza Słowackiego 13
07-405 Troszyn
AE:PL-52307-65434-BDVGT-24

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2026 r., znak: UG.670.1.2025, zawiadamiające o przystąpieniu do sporządzenia **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 346, obręb Kleczkowo, gmina Troszyn** obejmującego, zgodnie z Uchwałą Nr XII/74/25 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 listopada 2025 r., obszar przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stosownie do **art. 17 pkt 2 i 6 lit. b** i na podstawie **art. 23** ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.) oraz na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała Nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. – Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 grudnia 2018 r. poz. 13180) nie zgłaszam wniosków i uwag w zakresie zadań samorządowych.

Jednocześnie wnoszę o uwzględnienie rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym dla województwa mazowieckiego, przyjętym uchwałą nr 48/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2024 r., który dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie pod adresem: <https://mbpr.pl/audyt-krajobrazowy/>.

z up. Zarządu Województwa
Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura
Planowania Regionalnego w Warszawie

**CENTRALNE
WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI
Mazowiecki Ośrodek**

Nr. 1367/2026
2026-03-10

III 02-035 Warszawa

**Mazowiecki Ośrodek Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
Szef**

MO-CWCR-WWiZ.0731.176.2026
Warszawa, dnia 10 marca 2026 r.

**Pan Edwin Mierzejewski
Wójt Gminy Troszyn
ul. Juliusza Słowackiego 12
07 – 405 Troszyn**

dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szanowny Panie Wójtce,

w odpowiedzi na zawiadomienie znak: UG.670.1.2025z dnia 25.02.2026 r. o podjęciu przez Radę Gminy Troszyn Uchwały Nr XII/74/25 z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie przystąpienia sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki o nr ewid. 346, obręb Kleczkowo, gmina Troszyn informuję, że obszar planowany do objęcia przedmiotowym zamierzeniem planistycznym nie koliduje z terenami zamkniętymi, ich strefami ochronnymi, jak również z urządzeniami infrastruktury technicznej resortu obrony narodowej.

W związku z powyższym Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji działając na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130) oraz art. 34 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) oraz upoważnienia nr 1/2/CWCR Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z dnia 7 stycznia 2026 r., jako organ wojskowy właściwy do uzgodnień w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego nie wnosi uwag do przedmiotowego planu.

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia

**SZEFA
CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI
SZEF
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA
CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI**

